





COMUNE DI BAISO
Provincia di Reggio Emilia

BAI 73

CENTROGEO SURVEY SNC

42015 Correggio (RE) - Piazza S. Quirino, 6 - tel 0522/641001 - Fax: 632162



PROVA PENETROMETRICA DINAMICA SUPERPESANTE
 Massa battente: 73 Kg - Caduta maglio 75 cm - sezione ala punta 20 cm² - Peso aste 5,1 Kg/m - Angolo alla punta 60° - diametro esterno aste 34 mm -
 diametro interno aste 18 mm

LOCALITA': CERREDOLO (RE)

Allineamento: MALPASSO 2-2'

Data: 03/03/98 Orientamento: 300° Località: Malpasso - Baiso (RE)

metri	n.st.	Tempi di Arrivo in Millisecondi					Quote m	Profondità strati		Velocità strati		
		Shot P. -25 mt	Shot P. 1	Shot P. 8	Shot P. 15	Shot P. +25 mt		1° strato m	2° strato m	V1 m/s	V2 m/s	V3 m/s
0	1	37.5	0.0	54.5	79.5	85.0	0.00	-4.63	-14.09	491	816	1849
7	2	40.5	19.0	50.5	76.0	82.5	-0.80	-4.55	-13.87			
14	3	44.0	30.0	46.0	73.5	80.0	-1.00	-4.46	-14.32			
21	4	48.0	36.0	41.0	70.0	77.5	-1.25	-4.42	-15.00			
28	5	53.0	42.0	36.5	66.5	75.0	-1.60	-4.38	-16.14			
35	6	57.5	49.0	29.5	61.5	70.5	-2.65	-4.36	-16.14			
42	7	61.0	52.5	16.5	55.5	65.0	-3.90	-4.35	-15.23			
49	8	64.0	55.0	0.0	51.0	60.0	-5.10	-4.23	-14.32			
56	9	67.5	58.5	17.0	47.0	56.0	-6.20	-4.45	-14.09			
63	10	72.0	62.5	28.5	43.5	52.0	-6.60	-4.60	-14.32			
70	11	76.5	67.5	35.5	38.5	48.5	-6.75	-4.50	-14.78			
77	12	79.0	71.5	40.0	33.0	44.0	-6.75	-4.40	-13.87			
84	13	81.5	75.0	45.5	26.0	39.5	-7.05	-4.30	-12.96			
91	14	84.0	77.5	48.5	13.5	34.5	-7.15	-4.25	-11.82			
98	15	85.5	79.5	51.0	0.0	28.5	-7.60	-4.09	-10.00			




TABELLA 2

Allineamento: MALPASSO 1-1'

Data: 03/03/98 Orientamento: 35° Località: Malpasso - Baiso (RE)

metri	n.st.	Tempi di Arrivo in Millisecondi					Quote m	Profondità strati		Velocità strati		
		Shot P. -25 mt	Shot P. 1	Shot P. 8	Shot P. 15	Shot P. +25 mt		1° strato m	2° strato m	V1 m/s	V2 m/s	V3 m/s
0	1	32.5	0.0	57.0	75.0	80.5	0.00	-4.62	-14.19	543	865	1849
7	2	36.5	15.5	52.0	72.0	78.0	-1.80	-4.66	-14.68			
14	3	41.0	31.0	47.0	69.5	76.0	-3.90	-4.71	-15.66			
21	4	45.5	38.5	40.0	66.0	73.5	-5.65	-4.60	-16.88			
28	5	50.0	44.5	34.0	62.5	70.0	-6.95	-4.50	-17.37			
35	6	53.5	48.5	26.0	58.0	66.0	-8.25	-4.40	-17.13			
42	7	57.0	52.0	14.5	54.0	62.0	-9.60	-4.35	-16.88			
49	8	60.5	56.0	0.0	48.5	57.5	-11.00	-4.26	-16.39			
56	9	63.5	58.5	14.0	42.0	51.5	-12.60	-4.54	-14.93			
63	10	66.0	61.5	27.0	37.0	47.0	-14.75	-3.90	-13.95			
70	11	69.0	64.5	32.5	32.0	42.0	-16.80	-3.38	-12.97			
77	12	71.0	67.0	38.0	27.0	37.0	-18.15	-3.45	-11.50			
84	13	73.0	69.5	41.0	19.0	31.0	-18.50	-3.55	-9.54			
91	14	75.5	72.0	44.5	11.5	25.5	-19.35	-3.65	-8.07			
98	15	78.5	75.0	48.0	0.0	21.0	-20.00	-3.76	-7.34			




TABELLA 1